



World Vegetable Center



Répertoire des variétés de cultures maraichères enregistrées au Mali

Par le projet SafeVeg

Les travaux ayant abouti à l'homologation et à l'enregistrement des nouvelles variétés de cultures maraîchères au Mali et l'élaboration du présent répertoire ont été financés par :

- la Commission de l'Union Européenne et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à travers le projet « Safe Locally Produced Vegetables for West Africa's Market (SAFEVEG) - ID-4000003936 » et
- les donateurs stratégiques de World Vegetable Center dont Taiwan, les Royaumes Unis, Les Etats Unis d'Amérique, l'Australie, l'Allemagne, la Thaïlande, les Philippines, Corée du Sud et le Japon.

SafeVeg



Royaume des Pays-Bas



World Vegetable Center



Publié par

World Vegetable Center
P.O. Box 42 Shanhua, Tainan 74199
Taiwan

West and Central Africa – Dry Regions
Samanko Research Station : BP 320 Bamako - Mali
Tél: +223 2070-9200 / Fix: +223 2022-8683
Email: info-wca-d@worldveg.org
Website: www.worldveg.org

Equipe d'élaboration

Alpha Sidy TRAORE, Allihoun DIARRA, Lys Amavi AGLINGLO, Mohamed DICKO, Brehima TANGARA, Dioncounda CAMARA, Herbaud P.F. ZOHOUNGBOGBO, Mathieu T. A. AYENAN, Assaf EYBISHITZ, Jean-Baptiste TIGNEGRE, Derek BARCHENGER, Roland SCHAFLEITNER.

Graphisme

Waren G. C. DOSSOU

Copyright

© 2025, World Vegetable Center

Citation suggérée

World Vegetable Center et Institut d'Economie Rurale. 2025. Répertoire des variétés de cultures maraîchères enregistrées au Mali par le projet SafeVeg. World Vegetable Center/ IER. Shanhua Taiwan, Publication No. 25-1101. 51 pages.



World Vegetable Center



Sommaire

Tomate

4

AVTO1921.....	06
AVTO2062.....	08
AVTO1907.....	10

Piment

12

AVPP1342.....	14
AVPP1929.....	16

Oignon

18

AVON1308.....	20
GOUDAMI.....	22
AVON1605.....	24

Gombo

26

GANKOURINI.....	28
KONNI.....	30

Amarante

32

AC-NL.....	34
MADIIRA2.....	36

Aubergine Africaine

38

MEGUETAN.....	40
N'GUALAM.....	42

Roselle

44

SOKOURANI.....	46
----------------	----

Tomate

Solanum lycopersicum L.



Liste des variétés de tomate

1- AVTO1921

2- AVTO2062

3- AVTO1907

AVTO1921



SYNONYME	: AVTO1921
NATURE GENETIQUE	: Pollinisation ouverte
ORIGINE	: World Vegetable Center
ANNEE D'INSCRIPTION	: 2023

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	40
Durée du cycle	60 Jours
Rendement moyen (5 récoltes)	17 t/ha
Poids moyen d'un fruit	105.4 g
Période de production optimale	Saison fraîche
Comportement vis-à-vis de la chaleur	Sensible
Comportement vis-à-vis du mildiou ¹	Sensible
Comportement vis-à-vis du flétrissement bactérien ²	Tolérante
Comportement vis-à-vis du TYLCV ³	Résistant

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	-
Forme du fruit	Ronde
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	6,8 cm
Largeur du fruit	6 cm
Nombre de loges	-
Poids 1000 graines	2,80 g

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

La texture est
charnue et peu
aqueuse avec une
peau ferme



AVTO2062



SYNONYME	: AVTO2062
NATURE GENETIQUE	: Pollinisation ouverte
ORIGINE	: World Vegetable Center
ANNEE D'INSCRIPTION	: 2023

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	40
Durée du cycle	60 Jours
Rendement moyen (5 récoltes)	20 t/ha
Poids moyen d'un fruit	80.8 g
Période de production optimale	Saison fraîche
Comportement vis-à-vis de la chaleur	Sensible
Comportement vis-à-vis du mildiou ¹	Sensible
Comportement vis-à-vis du flétrissement bactérien ²	Tolérante
Comportement vis-à-vis du TYLCV ³	Résistant

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	-
Forme du fruit	Ovale
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	5,5 cm
Largeur du fruit	4,75 cm
Nombre de loges	-
Poids 1000 graines	3 g

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

Bonne pour la
conservation



AVTO1907



SYNONYME	: AVTO1907
NATURE GENETIQUE	: Pollinisation ouverte
ORIGINE	: World Vegetable Center
ANNEE D'INSCRIPTION	: 2023

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	35
Durée du cycle	55 Jours
Rendement moyen (5 récoltes)	15 t/ha
Poids moyen d'un fruit	72.6 g
Période de production optimale	Saison fraîche
Comportement vis-à-vis de la chaleur	Sensible
Comportement vis-à-vis du mildiou ¹	Sensible
Comportement vis-à-vis du flétrissement bactérien ²	Tolérante
Comportement vis-à-vis du TYLCV ³	Résistant

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	-
Forme du fruit	Ovale
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	6,5 cm
Largeur du fruit	5 cm
Nombre de loges	-
Poids 1000 graines	3,5 g

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

La texture est charnue et bonne pour la salade

