



World Vegetable Center



Répertoire des variétés de cultures maraîchères promues au Burkina Faso

par le projet SafeVeg



Les travaux ayant abouti à l'homologation et à la promotion de ces nouvelles variétés de cultures maraîchères en Afrique de l'ouest et à l'élaboration du présent répertoire ont été financés par :

- la Commission de l'Union Européenne et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas à travers le projet « Safe Locally Produced Vegetables for West Africa's Market (SAFEVEG) - ID-4000003936 » et
- les donateurs stratégiques de World Vegetable Center dont Taiwan, les Royaumes Unis, Les Etats Unis d'Amérique, l'Australie, l'Allemagne, la Thaïlande, les Philippines, Corée du Sud et le Japon.

SafeVeg



Royaume des Pays-Bas



Publié par

World Vegetable Center
P.O. Box 42 Shanhua, Tainan 74199
Taiwan

West and Central Africa - Dry Regions
Farako-ba Research Station, 01 BP 910 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Email: info-wca-d@worldveg.org
Website: www.worldveg.org

Equipe d'élaboration

Sié Salif S. OUATTARA, Vianney W. TARPAGA, Koussao SOME, Moumouni KONATE, Boukaré KABORE, Jeanne NIKIEMA, Djakaridja TIAMA, Cheick Omar TRAORE, Lys Amavi AGLINGLO, Herbaud P.F. ZOHOUNGBOGBO, Mathieu T. A. AYENAN, Assaf EYBISHITZ, Derek BARCHENGER, Roland SCHAFLEITNER.

Graphisme

Waren G. C. DOSSOU

Copyright

© 2025, World Vegetable Center

Citation suggérée

World Vegetable Center et INERA. 2025. Répertoire des variétés de cultures maraîchères promues au Burkina Faso par le projet SafeVeg. World Vegetable Center/ INERA. Shanhua Taiwan, Publication No. 25-1102. 75 pages.



World Vegetable Center



SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES DES VARIÉTÉS DE CULTURES MARAÎCHÈRES HOMOLOGUÉES
AU BURKINA FASO EN 2025 DANS LE CADRE DU PROJET SAFEVEG

Tomate 06

AVTO2101.....	08
AVTO2121.....	10
AVTO1122.....	12
AVTO2132.....	14

Piment 16

AVPP0105.....	18
---------------	----

Amarante 20

AMFKR	22
AMGAR2.....	24

Aubergine Africaine 26

12AL4.....	28
------------	----

Roselle 30

Molobala.....	32
---------------	----

AUTRES VARIÉTÉS DE CULTURES MARAÎCHÈRES PROMUES AU BURKINA FASO
DANS LE CADRE DU PROJET SAFEVEG

Gombo 36

KONNI.....	38
SASSILON.....	40
BATOUMABÉ.....	42

Amarante 44

NGURUMA.....	46
A2002.....	48
MADIIRA2.....	50

Aubergine Africaine 52

N'GUALAM.....	54
SOXNA.....	56
L10.....	58

Piment 60


AVPP1342.....	62
AVPP9905.....	64

Roselle 66

SOKOURANI.....	68
MOLOBALA.....	70
L28.....	72
SAMANDAH.....	74



Caractéristiques des variétés de cultures maraîchères homologuées au Burkina Faso en 2025 dans le cadre du projet SafeVeg

A close-up photograph of a tomato plant. In the upper left, a green tomato is visible. In the center and right, several bright orange, ripe tomatoes are shown, some still attached to their green, hairy stems. The background is filled with green, lobed leaves of the plant, some showing signs of wear or damage. A semi-transparent red rectangular box is overlaid on the upper left portion of the image, containing the title and scientific name.

Tomate

Solanum lycopersicum L.



Liste

**DES VARIÉTÉS
DE TOMATE**

1 - AVTO2101

2 - AVTO2121

3 - AVTO1122

4 - AVTO2132

VARIÉTÉ

AVTO2101

NATURE GENETIQUE

Pollinisation ouverte

ORIGINE

World Vegetable Center

ANNEE D'INSCRIPTION

2025



CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	30 jours
Durée du cycle	71 Jours
Rendement moyen (4 récoltes)	42 t/ha
Poids moyen d'un fruit	80-100 g
Période de production optimale	Juin-Mars

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	Déterminé
Forme du fruit	Ronde
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	4,55 cm
Largeur du fruit	5,5 cm
Résistance aux maladies	Bwr-12/Bwr-6 Ty-2

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

Matière sèche soluble	3,88°Brix
-----------------------	-----------



VARIÉTÉ

AVTO2121

NATURE GENETIQUE

Pollinisation ouverte

ORIGINE

World Vegetable Center

ANNEE D'INSCRIPTION

2025



CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	30 jours
Durée du cycle	67 Jours
Rendement moyen (4 récoltes)	30 t/ha
Poids moyen d'un fruit	85 g
Période de production optimale	Juin-Mars

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	Déterminé
Forme du fruit	Ovale
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	5,5 cm
Largeur du fruit	5,4 cm

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

Matière sèche soluble	3,9°Brix
-----------------------	----------



VARIÉTÉ

AVTO1122

NATURE GENETIQUE

Pollinisation ouverte

ORIGINE

World Vegetable Center

ANNEE D'INSCRIPTION

2025



CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	29 Jours
Durée du cycle	68 Jours
Rendement moyen (4 récoltes)	34 t/ha
Poids moyen d'un fruit	85 g
Période de production optimale	Juin-Mars

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	Déterminé
Forme du fruit	Ovale
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	6,5 cm
Largeur du fruit	5 cm
Résistance aux maladies	Ty-2, Ty-5 Bwr-12

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

Matière sèche soluble	3,7°Brix
-----------------------	----------



VARIÉTÉ

AVTO2132

NATURE GENETIQUE

Pollinisation ouverte

ORIGINE

World Vegetable Center

ANNEE D'INSCRIPTION

2025



CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Nombre de jours à 50% floraison après repiquage	31 Jours
Durée du cycle	71 Jours
Rendement moyen (4 récoltes)	36 t/ha
Poids moyen d'un fruit	80 g
Période de production optimale	Juin-Mars

CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	Déterminé
Forme du fruit	Ronde
Couleur du fruit à maturité	Rouge
Texture ou fermeté du fruit	Moyenne
Longueur du fruit	6,5 cm
Largeur du fruit	5 cm
Résistance aux maladies	Ty3a Bw-12

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET CULINAIRES

Matière sèche soluble	3,6°Brix
-----------------------	----------

